

## Taller 3

- Fecha de entrega: 16 de octubre 2013.
- Si entrega soluciones de la parte voluntario, indique claramente en la primera página cuales. Si no lo hace, no serán corregidas.
- Indique claramente en su hoja tanto su nombre como la sección de la clase complementaria<sup>1</sup> a la que pertenece. **Si el número de la sección no está claramente indicado, la tarea no será calificada.**
- Para facilitar el proceso de corrección debe hacer una tabla como la abajo en la primera hoja de su taller. **Sin tal tabla, la tarea no será calificada.**

1	2	3a-c	3d-f	3g-i	4	5a-d	5e-j	6	$\Sigma$

**Problem 1.** Halle el área encerrada por las curvas

$$r = 2, \quad r = 3 \cos t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Problem 2.** Halle el límite de la sucesión  $(\frac{3}{2+\ln n} - 3)_{n \in \mathbb{N}}$  usando  $\epsilon$  y  $N$ .

**Problem 3.** ¿Convergen las sucesiones siguientes? Si convergen, halle el límite.

- (a)  $\left(\left(1 + \frac{3}{n}\right)^3\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (b)  $\left(\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (c)  $\left(\frac{(-1)^n n^7 + 8n^{15}}{n^{15} \arctan n + (\cos n)^2}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  
 (d)  $\left(\frac{(n!)^2}{(2n)!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (e)  $\left(\frac{\cos(n^2)}{\sqrt{n}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (f)  $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})_{n \in \mathbb{N}}$ ,  
 (g)  $(\sqrt[n]{n})_{n \in \mathbb{N}}$ , (h)  $\left(\frac{5^n}{3^n n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (i)  $\left(\frac{x^{51n}}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$  para  $x \in \mathbb{R}$ .

**Problem 4.** La sucesión  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sea dada por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{4 + a_n} \quad \text{para } n \geq 1.$$

Determine si la sucesión converge. Si converge, halle su límite.

*Hint.* Se puede mostrar que la sucesión es acotada por 350.

**Problem 5.** Determine si las siguientes series divergen, convergen, convergen absolutamente.

- (a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + n}$ , (b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ ,  
 (c)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ , (d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ ,

<sup>1</sup>Sec. 32: David Perdomo, 11-11:50 am; Sec. 33: David Perdomo, 12-12:50 m;  
 Sec. 34: Rafael Montoya, 12-12:50 m; Sec. 35: Rafael Montoya, 11-11:50 am.

$$(e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\arctan n},$$

$$(f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{e^{-n^2+1} + 12n^6}}{\arctan(n^8 + \frac{1}{n}) + 2n^7 + |\cos(en)|},$$

$$(g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n},$$

$$(h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 2 + \dots + n},$$

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n},$$

$$(j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \arctan n}.$$

**Problem 6.** Determine si las siguientes series divergen, convergen, convergen absolutamente. Si convergen, halle el límite.

$$(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n} + 5^n}{15^n}, \quad (b) \sum_{n=3}^{\infty} e^{5-3n}, \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}, \quad (d) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+2}.$$

Los siguientes problemas son opcionales, y no afectarán la nota de este taller. En caso de entregarlos será corregido como retroalimentación.

**Problem 7.** Halle el límite de la sucesión  $(2 + e^{\frac{3n}{n+1}})_{n \in \mathbb{N}}$  usando  $\epsilon$  y  $N$ .

**Problem 8.** ¿Convergen las sucesiones siguientes? Si convergen, halle el límite.

- (a)  $\left(\frac{\sec \frac{1}{n} + 3e^{2n} + 8n^{15}}{n^{15} + e^n \sqrt{1 + e^{2n}}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (b)  $\left(\frac{\cos(n!)}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (c)  $\left(\sqrt[2n]{(2n)!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  
 (d)  $\left(n^2(1 - \cos(\frac{1}{n}))\right)_{n \in \mathbb{N}}$ , (e)  $(\log(\log n))_{n=3}^{\infty}$ , (f)  $(\sqrt[n]{x})_{n \in \mathbb{N}}$  ( $x \geq 0$ ).

**Problem 9.** Sean  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sucesiones de números reales. Pruebe o halle un contraejemplo

- (a) Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, entonces es acotada.  
 (b) Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no es acotada, entonces diverge.  
 (c) Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  no es acotada por arriba, entonces diverge a  $\infty$ .  
 (d) Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge y  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge a  $\infty$ , entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \infty$ .  
 (e) Si  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada y  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a 0, entonces  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ .  
 (f) Si  $(y_n x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a 0, entonces por lo menos una de las sucesiones  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a 0.  
 (g)  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge si y solo si las sucesiones  $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergen y tienen el mismo límite.  
 (h) Muestre:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  existe  $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|$  existe y en este caso  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |\lim_{n \rightarrow \infty} x_n|$ .  
 (i) Muestre:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  si y solo si  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$ .

**Problem 10.** La sucesión  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sea dada por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n} \quad \text{para } n \geq 1.$$

Determine si la sucesión converge. Si converge, halle su límite.

**Problem 11.** Determine si las siguientes series divergen, convergen, convergen absolutamente.

- (a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi/2 + n\pi)}{\ln(n^2 + \pi)}$ , (b)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^n$ ,  
 (c)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ , (d)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln n}}$ ,  
 (e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n^7 + 2}$ , (f)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ .

**Problem 12.** Halla el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}, \quad (b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{4^n}, \quad (c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n.$$

**Problem 13.** Determine todos los números reales  $x$  para los cuales las series convergen:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sin \frac{1}{n} \right)^x, \quad (b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n(x-2)^{3n}}, \quad (c) \sum_{n=1}^{\infty} (\ln n) x^n.$$

**Problem 14.** Encuentre la representación como serie de potencias de las siguientes funciones:

$$(a) f : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{5} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{1-5x} \quad \text{centrada en } a = 0,$$

$$(b) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x}{2x^2+3} \quad \text{centrada en } a = 0,$$

$$(c) f : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{9x-6} \quad \text{centrada en } a = 1,$$

$$(d) f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x}{x^3-3x+3x^2-1} \quad \text{centrada en } a = 0,$$

$$(e) f : \mathbb{R} \setminus \{6\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{(x-2)^{15}}{(x-6)^4} \quad \text{centrada en } a = 2.$$

**Problem 15.** Encuentre la serie de Taylor de

$$(a) f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt{x+1} \quad \text{centrada en } a = 0,$$

$$(b) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin x \quad \text{centrada en } a = \frac{\pi}{2}.$$

$$(c) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = (x-3)(x^2-6x+7) \quad \text{centrada en } a = 3.$$

**Problem 16.** Muestre que  $\int e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + C$ .

**Problem 17.** Estime  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$  correcta a tres lugares decimales.

**Problem 18.** Calcule  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} \pm \dots$

*Hint.* Serie de potencias de arctan.

**Problem 19. (Copo de nieve)**

Given a polygon, the middle third of each side of the polygon is removed and an equilateral triangle is attached instead.

If the initial polygon is an equilateral triangle, then the *snowflake curve* is the limit if the procedure described above is iterated infinitely often. Find the circumference and the area of the snowflake if each of the sides of the initial triangle has length  $a > 0$ . Prove your assertions.

